



产品描述

迷你工业快换接头，符合国际通用规格，适用于流体和气体介质。
另提供防误插系列。


防尘盖

用于接头体


订货号 SK16S



气体流量



水流量



优点

可单手操作
尺寸小
可与大多数系列互换

互换性

RECTUS 90
CAMOZZI
EWO
KANI

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*

-20°C ~ 100°C (NBR)
-40°C ~ 120/150°C (EPDM)
-15°C ~ 200°C (FKM)
0°C ~ 316°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。

材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈

标准

铜
铜
铜
铜
AISI 301
AISI 420
NBR

铜镀镍

铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
AISI 301
AISI 420
NBR

插头体

本体

铜

铜镀镍

实际尺寸



		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	外螺纹	G 1/8	标准	21KA AW10 MPX	插头体	宝塔接头	4 mm	标准	21SF TF04 MXX
		G 1/8	铜镀镍	21KA AW10 MPN			4 mm	铜镀镍	21SF TF04 MXN
		G 1/4	标准	21KA AW13 MPX			5 mm	标准	21SF TF05 MXX
		G 1/4	铜镀镍	21KA AW13 MPN			5 mm	铜镀镍	21SF TF05 MXN
		G 3/8	标准	21KA AW17 MPX			6 mm	标准	21SF TF06 MXX
		G 3/8	铜镀镍	21KA AW17 MPN			6 mm	铜镀镍	21SF TF06 MXN
	M 12 x 1.5	标准	21KA AD12 MPX	8 mm		标准	21SF TF08 MXX		
	M 12 x 1.5	铜镀镍	21KA AD12MPN	8 mm		铜镀镍	21SF TF08 MXN		
	M 14 x 1.5	标准	21KA AD14 MPX	9 mm		标准	21SF TF09 MXX		
	M 14 x 1.5	铜镀镍	21KA AD14 MPN	9 mm		铜镀镍	21SF TF09 MXN		
	内螺纹	G 1/8	标准	21KA IW10 MPX		10 mm	标准	21SF TF10 MXX	
		G 1/8	铜镀镍	21KA IW10 MPN		10 mm	铜镀镍	21SF TF10 MXN	
G 1/4		标准	21KA IW13 MPX						

接头体				插头体					
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号		
内螺纹	G 1/4	铜镀镍	21KA IW13 MPN	宝塔接头	6 mm Parker	标准	21SF TP06 MXX		
	G 3/8	标准	21KA IW17 MPX		6 mm Parker	铜镀镍	21SF TP06 MXN		
	G 3/8	铜镀镍	21KA IW17 MPN						
	M 12 x 1.5	标准	21KA IM12 MPX		4 x 6 mm	标准	21SF K006 MXX		
	M 12 x 1.5	铜镀镍	21KA IM12 MPN		4 x 6 mm	铜镀镍	21SF K006 MXN		
	M 14 x 1.5	标准	21KA IM14 MPX		6 x 8 mm	标准	21SF K008 MXX		
	M 14 x 1.5	铜镀镍	21KA IM14 MPN		6 x 8 mm	铜镀镍	21SF K008 MXN		
宝塔接头	4 mm	标准	21KA TF04 MPX	螺套	8 x 10 mm	标准	21SF K010 MXX		
	4 mm	铜镀镍	21KA TF04 MPN		8 x 10 mm	铜镀镍	21SF K010 MXN		
	6 mm	标准	21KA TF06 MPX		8 x 12 mm	标准	21SF K012 MXXS		
	6 mm	铜镀镍	21KA TF06 MPN		8 x 12 mm	铜镀镍	21SF K012 MXNS		
	8 mm	标准	21KA TF08 MPX						
	8 mm	铜镀镍	21KA TF08 MPN						
	9 mm	标准	21KA TF09 MPX		穿板式螺套	4 x 6 mm	标准	21SF KS06 MXX	
	9 mm	铜镀镍	21KA TF09 MPN			4 x 6 mm	铜镀镍	21SF KS06 MXN	
	10 mm	标准	21KA TF10 MPX			6 x 8 mm	标准	21SF KS08 MXX	
	10 mm	铜镀镍	21KA TF10 MPN			6 x 8 mm	铜镀镍	21SF KS08 MXN	
6 mm Parker	标准	21KA TP06 MPX	穿板式宝塔接头	4 mm	标准	21SF TS04 MXX			
6 mm Parker	铜镀镍	21KA TP06 MPN		4 mm	铜镀镍	21SF TS04 MXN			
				5 mm	标准	21SF TS05 MXX			
				5 mm	铜镀镍	21SF TS05 MXN			
				6 mm	标准	21SF TS06 MXX			
				6 mm	铜镀镍	21SF TS06 MXN			
				8 mm	标准	21SF TS08 MXX			
				8 mm	铜镀镍	21SF TS08 MXN			
				9 mm	标准	21SF TS09 MXX			
				9 mm	铜镀镍	21SF TS09 MXN			
			10 mm	标准	21SF TS10 MXX				
			10 mm	铜镀镍	21SF TS10 MXN				
螺套	4 x 6 mm	标准	21KA K006 MPX	螺套	4 x 6 mm	标准	21SF KK06 MXX		
	4 x 6 mm	铜镀镍	21KA K006 MPN		4 x 6 mm	铜镀镍	21SF KK06 MXN		
	6 x 8 mm	标准	21KA K008 MPX		6 x 8 mm	标准	21SF KK08 MXX		
	6 x 8 mm	铜镀镍	21KA K008 MPN		6 x 8 mm	铜镀镍	21SF KK08 MXN		
穿板式螺套	4 x 6 mm	标准	21KA KS06 MPX	快插式	6 mm	铜镀镍	21SF RP06 MPN		
	4 x 6 mm	铜镀镍	21KA KS06 MPN						
	6 x 8 mm	标准	21KA KS08 MPX		8 mm	铜镀镍	21SF RP08 MPN		
6 x 8 mm	铜镀镍	21KA KS08 MPN							
螺套(隔板式)	4 x 6 mm	标准	21KA KE06 MPX						
	4 x 6 mm	铜镀镍	21KA KE06 MPN						
	6 x 8 mm	标准	21KA KE08 MPX						
	6 x 8 mm	铜镀镍	21KA KE08 MPN						
穿板式(隔板式)宝塔接头	4 mm	标准	21KA TE04 MPX						
	4 mm	铜镀镍	21KA TE04 MPN						
	6 mm	标准	21KA TE06 MPX						
6 mm	铜镀镍	21KA TE06 MPN							

接头体				接头体					
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号		
穿板式宝塔接头 (隔板式)	8 mm	标准	21KA TE08 MPX	外 螺 纹	G 1/8	标准	21SF AW10 MXX		
	8 mm	铜镀镍	21KA TE08 MPN		G 1/8	铜镀镍	21SF AW10 MXN		
	9 mm	标准	21KA TE09 MPX		G 1/4	标准	21SF AW13 MXX		
	9 mm	铜镀镍	21KA TE09 MPN		G 1/4	铜镀镍	21SF AW13 MXN		
	10 mm	标准	21KA TE10 MPX		G 3/8	标准	21SF AW17 MXX		
	10 mm	铜镀镍	21KA TE10 MPN		G 3/8	铜镀镍	21SF AW17 MXN		
	4 mm	标准	21KA TS04 MPX		M 10 x 1	标准	21SF AD10 MXX		
	4 mm	铜镀镍	21KA TS04 MPN		M 10 x 1	铜镀镍	21SF AD10 MXN		
	5 mm	标准	21KA TS05 MPX		M 12 x 1.5	标准	21SF AD12 MXX		
	5 mm	铜镀镍	21KA TS05 MPN		M 12 x 1.5	铜镀镍	21SF AD12 MXN		
	6 mm	标准	21KA TS06 MPX		M 14 x 1.5	标准	21SF AD14 MXX		
	6 mm	铜镀镍	21KA TS06 MPN		M 14 x 1.5	铜镀镍	21SF AD14 MXN		
	8 mm	标准	21KA TS08 MPX		G 1/8	标准	21SF IW10 MXX		
	8 mm	铜镀镍	21KA TS08 MPN		G 1/8	铜镀镍	21SF IW10 MXN		
	9 mm	标准	21KA TS09 MPX		G 1/4	标准	21SF IW13 MXX		
	9 mm	铜镀镍	21KA TS09 MPN		G 1/4	铜镀镍	21SF IW13 MXN		
	10 mm	标准	21KA TS10 MPX		G 3/8	标准	21SF IW17 MXX		
	10 mm	铜镀镍	21KA TS10 MPN		G 3/8	铜镀镍	21SF IW17 MXN		
	螺套	4 x 6 mm	标准		21KA KK06 MPX	内 螺 纹	M 10 x 1	标准	21SF IM10 MXX
		4 x 6 mm	铜镀镍		21KA KK06 MPN		M 10 x 1	铜镀镍	21SF IM10 MXN
6 x 8 mm		标准	21KA KK08 MPX	M 12 x 1.5	标准		21SF IM12 MXX		
6 x 8 mm		铜镀镍	21KA KK08 MPN	M 12 x 1.5	铜镀镍		21SF IM12 MXN		
快插式	6 mm	铜镀镍	21KA RP06 MPN	M 14 x 1.5	标准		21SF IM14 MXX		
	8 mm	铜镀镍	21KA RP08 MPN	M 14 x 1.5	铜镀镍		21SF IM14 MXN		